

EVENT PLANNING&RENTAL・DISPLAY

Space Adviser



EVENT PLANNING&DISPLAY

YUZUTU

株式会社 ユーツツ



会社概要



ごあいさつ

昭和55年の創業以来、当社は「心と心のふれあい」を大切に、社長から社員ひとりひとりまで協力しあい、常に先を考え、業界のオピニオンリーダーとなるべく日々努力して参りました。

今、社会の中でイベントはあらゆる文化活動、企業活動などに欠かせないコミュニケーションの手段となっています。

こうした中で私達は「スペースアドバイザー」という誇りある仕事を通じ、当社の企業精神を胸に、宵の空に輝く一番星の如く、常にイベント・ディスプレイの分野において、一步一步着実に躍進し、お客様と生活者の皆様にお役に立てますよう努力して参ります。

代表取締役 田中廣吉

会社沿革

- 1980(昭和55年) 会社設立 各種イベント什器レンタルを開始
- 1984(昭和59年) 資本金を700万円に増資
- 1986(昭和61年) 資本金を980万円に増資
- 1986(平成元年) 北関東事業部 水戸営業所を設立
- 1992(平成4年) 資本金を2,000万円に増資 東京物流センターを江戸川区大杉に移転、拡張
- 1994(平成6年) 資本金を2,500万円に増資
- 1998(平成10年) 首都圏事業部 池袋営業所を設立
- 2002(平成14年) 資本金を3,045万円に増資 業務拡張の為、水戸営業所を移転
- 2003(平成15年) 資本金を3,600万円に増資
- 2005(平成17年) 資本金を4,300万円に増資
- 2005(平成17年) 資本金を5,300万円に増資
- 2007(平成19年) 業務拡張の為、水戸営業所を移転
- 2007(平成19年) 資本金を6,000万円に増資
- 2009(平成21年) 関西事業部 大阪営業所を設立
- 2012(平成24年) 業務拡張の為、大阪営業所を移転
- 2017(平成29年) 資本金を7,000万円に増資

事業内容

- 商業催事、展示会、各種イベントで使用する什器、備品のレンタル、販売
(約2000種類のアイテムを用意し、開催期間中レンタル致します)
- 会場の設営、施工
(専門のプロスタッフが配送、設営、撤収をさせていただきます)
- 什器、造作物、経師、看板等の製作、設営
(デザインから製作、設営まで、お客様のニーズにお応えします)

事業所


[配送センター]

| | |
|---------|--|
| [本社] | 東京都江戸川区大杉3-3-1 〒132-0022 TEL03-5662-0281 FAX03-5662-0282 |
| [大阪営業所] | 大阪府八尾市竹濑4-78 〒581-0052 TEL06-6705-7676 FAX06-6705-7675 |
| [水戸営業所] | 茨城県水戸市小吹町1183-2 〒310-0914 TEL029-291-7830 FAX029-243-7838 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 大杉第1 | 〒132-0022 東京都江戸川区大杉3-3-1 |
| 八街第1 | 〒283-0823 千葉県八街市上砂字大清水395-1 |
| 八街第2 | 〒289-1124 千葉県八街市山田台164 |
| 八街第3 | 〒289-1124 千葉県八街市山田台528-2 |
| 八街第4 | 〒289-1124 千葉県八街市山田台165 |
| 水戸第1 | 〒310-0914 茨城県水戸市小吹町1183-2 |
| 大阪第1 | 〒581-0052 大阪府八尾市竹濑4-78 |



サービス



私たちにお任せ下さい！

イベントは企業活動に欠かせないコミュニケーションの手段です。当社は企画立案から会場設営、イベントでのディスプレイ用備品等のレンタルまで、これまでの経験を生かし、幅広くお客様をサポートさせていただきます。

イベントまでの流れ

お客様は商品ディスプレイだけでOKです！

- 営業マンがお伺いします。（企画立案・見積もり等の打ち合わせ）
- 会場手配、在庫確保は当社で！
- 搬入・搬出は物流センタースタッフが行います。
- 会場設営は専任のスタッフにお任せ！

以上、全て当社で責任を持ってサポートさせていただきます！

EVENT PLANNING&RENTAL・DISPLAY

Space Adviser

什器カタログ



EVENT PLANNING&DISPLAY

YUZUTU

株式会社 ユーツツ



W 1200
D 550
H 2200

NA-34A KR(黒木目調)
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 1500

NA-34B KR(黒木目調)H1500
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 2200

NA-35A KR(木目調)
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 1500

NA-35B KR(木目調)H1500
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 540
H 1350/1650
1800/2050

NA-29A STS-P
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 540
H 1500/2050

NA-29B STS-PB
ストックボックス(オプション)



W 1500
D 600
H 920

NJ-32 ゴールド宝石ケース



W 600
D 600
H 1920

NJ-33 ゴールドタワーケース



●各テーブルの脚は
4種類の中から選択可能です

H 700
H 600
H 300
H 150

T-01A ネストテーブル(上段)W900xD350xH300
T-01B ネストテーブル(中段)W1200xD750xH700
T-01C ネストテーブル(下段)W900xD600xH600



●各テーブルの脚は
4種類の中から選択可能です

H 700
H 600
H 300
H 150

T-02A ネストテーブル(上段)W900xD600xH300
T-02B ネストテーブル(中段)W1050xD750xH700
T-02C ネストテーブル(下段)W900xD900xH600



W 900
D 750
H 520~720

T-03 フラットテーブル



W 1200
D 750
H 520~720

T-04 フラットテーブル



●上段
W 900
D 400
H 770~970
●下段
W 900
D 400
H 570

T-05 ステップテーブル



●上段
W 1200
D 400
H 770~970
●下段
W 1200
D 750
H 570

T-06 ステップテーブル



W 1215
D 880
H 470~1065

T-05 コーナーテーブル



W 1200/1500
H 1350~1800

S-10 サスポール(ブラック)
S-11 サスポール(シルバー)
S-14 サスポール(ホワイト)



W 900
H 2100

NA-40 ベルラパネル

NA-22システムパネルとの組み合わせ可能
ステージ(オプション)



NA-40 施工例

壁面に専用バー、棚、フックなど取付自在



W 3600/5400
D 600
H 2400

MX-01 マキシマウォールシステム(行燈仕様)



MX-01 施工例



W 900
D 600
H 1050

NJ-34 アクセサリーケース



AV-01 液晶TV(50インチ)日立製



AV-02 液晶TV(42インチ)日立製



AV-03 ブルーレイプレイヤー(3D対応)LG製



W 1200
D 550
H 2200

NA-34A KR(黒木目調)
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 1500

NA-34B KR(黒木目調)H1500
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 2200

NA-35A KR(木目調)
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 550
H 1500

NA-35B KR(木目調)H1500
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 540
H 1350/1650
1800/2050

NA-29A STS-P
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 540
H 1500/2050

NA-29B STS-PB
ストックボックス(オプション)



W 1200
D 590
H 2100

NA-09 STA(上部行燈照明付)
ストックボックス付き



W 1200
D 590
H 2100

NA-09 STA(傾斜棚仕様)
ストックボックス付き



W 1200
D 540
H 1350/1500

NA-11 STS(水平棚仕様)H1350
NA-12 STS(水平棚仕様)H1500



W 1200
D 540
H 1350/1500

NA-11 STS(傾斜棚仕様)H1350
NA-12 STS(傾斜棚仕様)H1500
(NA11-12展開例)



W 1200
D 540
H 2100

NA-13 STS(傾斜棚仕様)H2100



W 1200
D 540
H 2100

NA-13 STS(棚下バー仕様)H2100
(NA-13展開例)



W 1200
D 540
H 2100

NA-13 STS(水平棚仕様)H2100
(NA-13展開例)




W 1200
D 540
H 2100

NA-13 STS(スノーボード仕様)H2100
(NA-13展開例)



左/ロング用
右/ショート用

NA-18 サーフボード用パーツ



- 上段左から
- ① アップフック
- ② フェイスアウトスローブ
- ③ フェイスアウトストレート
- ④ 角バー用小物フック
- 下段左から
- ⑤ 5連スラントフック
- ⑥ 小物フック(L100mm)
- ⑦ 小物フック(L50mm)

NA-21 フックパーツ各種



W 925
D 545
H 1350

A-05 STE



W 920
D 500
H 1800

A-13 STN(システムネット)



W 1250
D 430
H 1350

A-15A STM



W 1250
D 430
H 2100

A-15B STM



W 900
D 450
H 1350

A-16A STM(W900)



W 900
D 450
H 1350

A-16A STM(棚仕様)(W900)
(A-16A展開例)



W 900
D 450
H 2100

A-16B STM(W900)



W 1320(本体含む)
(バーW1200)
D 600
H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-01 システムポール(グレー)



●1点掛け
W 400
D 400

●3段棚
W 1320(本体含む)
(棚W1200)
D 400

H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-01 システムポール(グレー)
(A-01展開例)



W 1200
D 600
H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-01 システムポール(グレー)両面仕様
(A-01展開例)



W 1320(本体含む)
(棚&バーW1200)
D 400

H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-01 システムポール(グレー)棚下バー仕様
(A-01展開例)



W 1320(本体含む)
(棚W1200)
D 600
H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-02 システムポール(黒)



W 1320(本体含む)
(棚W1200)
D 600

H 1350~
(高さ300mmピッチで調整可能)

A-03 システムポール(白)



W 1320(本体含む)
(棚W1200)
D 600
H 1350/2100

A-04 システムポール(木目調)



W 900
H 1800

A-23 メッシュパネル



W 600
W 900
W 1200

A-25A シングルハンガーラック(W600)
A-25B シングルハンガーラック(W900)
A-25C シングルハンガーラック(W1200)



W 900

A-20 ダブルハンガーラック



W 1290
D 600
H 1350~2100

NA-01 マルチポール



W 1290
D 600
H 1350~2100

NA-01 マルチポール(バー両面仕様)
(NA-01展開例)



W 1290
D 600
H 1350~2100

NA-01 マルチポール(棚下バー仕様)
(NA-01展開例)



W 935
D 600
H 1450~2200

NA-19 マルチラック



W 935
D 600
H 1450~2200

NA-19 マルチラック
(NA-19展開例)



●サークルハンガー
Φ 750
H 1000~1600

●スラントハンガー
W 400
D 400
H 980~1700

A-24 サークルハンガー
A-49 スラントハンガー



●各テーブルの脚は
4種類の中から選択可能です

H 700
H 600
H 300
H 150

T-01A ネストテーブル(上段)W900xD350xH300
T-01B ネストテーブル(中段)W1200xD750xH700
T-01C ネストテーブル(下段)W900xD600xH600



●各テーブルの脚は
4種類の中から選択可能です

H 700
H 600
H 300
H 150

T-02A ネストテーブル(上段)W900xD600xH300
T-02B ネストテーブル(中段)W1050xD750xH700
T-02C ネストテーブル(下段)W900xD900xH600



W 900
D 750
H 520~720

T-03 フラットテーブル



W 1200
D 750
H 520~720

T-04 フラットテーブル



●上段
W 900
D 400
H 770~970
●下段
W 900
D 400
H 570

T-05 ステップテーブル



●上段
W 1200
D 400
H 770~970
●下段
W 1200
D 750
H 570

T-06 ステップテーブル



W 1215
D 880
H 470~1065

T-05 コーナーテーブル



W 1200/1500
H 1350~1800

S-10 サスポール(ブラック)
S-11 サスポール(シルバー)
S-14 サスポール(ホワイト)



A-47 マネキン各種



3才用
5才用
7才用

NA-23A 子供ボディ(3才)

NA-23B 子供ボディ(5才)

NA-23C 子供ボディ(7才)



A-27A トルソー(レディース/芯地)



A-27B トルソー(メンズ/芯地)



A-48A 腕付きボディ(レディース/芯地)



A-48B 腕付きボディ(メンズ/芯地)



A-46A 卓上ボディ(レディース/芯地)



A-46B 卓上ボディ(メンズ/芯地)



W 1200
D 450(両面600)
H 1500

A-17 シューズラック(生地掛)



W 1200
D 500
H 1500

A-18 ギフト什器(ポリ板タイプ)



W 1200
D 500
H 1500

A-19 ギフト什器(メッシュタイプ)



W 900
D 450
H 1900

A-26 ネットラック



W 1500/1800
D 750
H 795

A-28A 販売平台(白)
A-28B 販売平台(シルバー)



A-45 平台アーチ



W 900/1200
D 600
H 800

A-22A ロイヤルワゴン(W900)
A-22B ロイヤルワゴン(W1200)



W 900
H 1200/1500
1800/2100
2400

NA-22 システムパネル



A-30 ロイヤルアスペック(2x3)

W 900
D 450
H 1200



A-31 ロイヤルアスペック(3x3)

W 1350
D 450
H 1200



A-32 アスペック(3x3)キャスター付き

W 1350
D 450
H 1500



A-33 アスペック(3x3)

W 1350
D 450
H 1500



A-34 Yアスペック(3x3)

W 1350
D 450
H 1200



J-16 オープン台

W 900
D 900
H 950
(天板無850)



A-29 ハイケース

W 1200
D 450
H 1500



NJ-34 アクセサリーケース

W 900
D 600
H 1050



W 900/1500
D 450
H 940

NA-36A ユニットカウンター(W900)
NA-36B ユニットカウンター(W1500)



W 1500
D 600
H 900/850/800
(可変式)

J-20 受付カウンター(中棚付き)



W 1800
D 450/600
H 700

NA-24A 会議テーブル



Φ 600/750/900
H 700

J-15 丸テーブル



H 900
ベース Φ350

NA-26 ベルトパーテーション



H 890
ベース Φ350

NA-27 ボールパーテーション



W 850
D 850
H 1900

A-35 フィッティングルーム



W 1000
D 1000
H 2000

A-36 フィッティングルーム(BOX型)



ビーム角
(中角/広角)
光源色
(白色/電球色)


L-03 ポールスポットライト(LED 60W)



L-04 ポールスポットライト
(メタルハライド)



L-02 ポールスポットライト(ダイクロ)



900角/600角
H 150

NA-28A ディスプレイステージ(600角)
NA-28B ディスプレイステージ(900角)



J-11 L型ポップスタンド(シルバー)
J-20 サインスタンド(貼り付け式)
J-21 サインスタンド



J-12 L型ポップスタンド(ブラック)



A-39 マグネットポップ



A-37 イーゼルスタンド(木)



W 530
D 450
H 1500

A-44 姿見



J-14A 卓上ミラー(丸型)
J-14B 卓上ミラー(角型)
J-18 卓上スポット
J-19 トンボハンガー



W 1500/1800
D 600
H 920

J-01A Gケース(W1500)
J-01B Gケース(W1800)



W 1500
D 600
H 920

NJ-29 クラウン宝石ケース



W 600
D 600
H 920

J-03 アイランドケース



W 600
D 600
H 1800

J-04 タワーケース



W 600
D 600
H 1500

NJ-30 ミドル宝石ケース



W 1500
D 600
H 920

NJ-32 ゴールド宝石ケース



W 600
D 600
H 1900

NJ-33 ゴールドタワーケース



W 900
D 600
H 1050

NJ-34 ゴールドタワーケース



W 1800
D 750
H 850

NJ-31 オープンディスプレイ台



W 900
D 900
H 950
(天板無850)

J-16 オープン台



H 1600~2200

L-01 ポールスポットライト(レフ)



H 1600~2200

L-05 宝飾用ポールスポット



Φ 600/750/900
H 700

J-15 丸テーブル



J-14A 卓上ミラー(丸型)

J-14B 卓上ミラー(角型)

J-18 卓上スポット

J-19 トンボハンガー



J-17 パイプイス

J-21 スタッキングチェア



J-11 L型ポップスタンド(シルバー)

J-20 サインスタンド(貼り付け式)

J-21 サインスタンド



K-01 美術パネル

W 300/600/900
H 2160



K-01 施工例



NK-33 黒パネル

W 900
H 2100/2400



NK-33 施工例



NA-22 システムパネル

W 900
H 1200/1500
1800/2100
2400




NA-22 施工例



NK-37A レンガパネル(赤)

W 900
H 2100



NK-37A レンガパネル(赤)



W 900
H 2100

NK-37B レンガパネル(白)



NK-37B 施工例



W 900
H 2100

NK-36 NFパネル



W 900
H 2100

NA-41 システムドアパネル



W 900
H 2100

NK-38 ミラーパネル



NK-39 アームスポット(万力式)



G-01 野点傘
G-08 縁台

●縁台
W 1800
D 900
H 300




G-02 金屏風
G-06 二月堂

●金屏風
W 1800~2400
D 600
H 2100



G-03 黒格子
G-07 スタイロ畳



G-04 衣桁(黒)
G-08 撞木(5尺/4尺/3尺)




G-05A ワンタッチステージ(D600)
G-05B ワンタッチステージ(D900)

W 1800
D 600/900
H 300/450
(D900のみH600)



NG-32A 障子(白木)
NG-32B 障子(黒)

W 900
H 1900




NG-33 格子(グレー)

W 900
H 2100



NG-34 格子(朱色)

廃番



W 900
H 2100

NG-35 格子(白)



W 900
H 2100

NG-36 縦格子(ベージュ)



W 900
H 2100

NG-37 縦格子(黒)



NG-38 衣桁(雅ミヤビ)



NG-39 衣桁(朱色)




NG-40 衣桁(白)



NG-41 毛氈各種

HITACHI



AV-01 液晶TV(50インチ)日立製

| 表示性能 | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 画面サイズ <small>解説</small> | 50 インチ | 画素数 <small>解説</small> | 1920x1080 |
| 倍速液晶 <small>解説</small> | | HDR | |
| LEDバックライト | LEDパネル | IPS方式 <small>解説</small> | |
| Ultra HD Premium | | 4K <small>解説</small> | |
| フルハイビジョン <small>解説</small> | ○ | 3Dテレビ | |
| 画面分割 | | 1インチあたりの価格 | - |
| チューナー | | | |
| デジタルチューナー内訳 <small>解説</small> | 地/BS/110 | デジタルチューナー <small>解説</small> | x1 |
| 4K放送対応チューナー (スカパーのみ) | | | |
| 録画・再生機能 | | | |
| 録画機能 | 外付けHDD | 再生機能 | |
| コンテンツ保護 | | | |
| SeeQVault対応 <small>解説</small> | | | |
| 接続端子 | | | |
| HDMI端子 | 3端子 ARC対応 | USB端子 | 2 |
| PC入力端子 | D-sub15pin | D端子入力 <small>解説</small> | D4 |
| コンポーネント入力 | | | |
| ネットワーク | | | |
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | |
| DLNA <small>解説</small> | | DTCP-IP <small>解説</small> | |
| Wi-Fi Direct対応 <small>解説</small> | | Android TV | |
| 基本仕様 | | | |
| カードスロット | | 消費電力 | 134 W |
| 待機時消費電力 | 0.2 W | | |
| サイズ・重量 | | | |
| 幅x高さx奥行 <small>解説</small> | 1155x737x237 mm | 重量 <small>解説</small> | 17.4 kg |
| 省エネ性能 | | | |
| 省エネ評価 | ★★★★ | 省エネ基準達成率 | 230%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 95 kWh | 年間電気代 *2 | 2565 円 |



AV-02 液晶TV(42インチ)日立製

| 表示性能 | | | |
|-------------|------------------------|------------|---------------------|
| 画面サイズ | 42 インチ | 画素数 | 1920x1080 |
| 倍速液晶 | 液晶倍速120コマ | フルハイビジョン対応 | ○ |
| LEDバックライト | LEDパネル | 3Dテレビ | ○ |
| コントラスト | | 拡張コントラスト | |
| 輝度 | | 応答速度 | |
| 画面分割 | ○ | 1インチあたりの価格 | ¥4,428.57 |
| チューナー | | | |
| デジタルチューナー内蔵 | 地/BS/110 | デジタルチューナー | x3 |
| チューナーセパレート | | | |
| 録画・再生機能 | | | |
| 録画機能 | 内蔵HDD(500GB) iVポケット | 再生機能 | |
| 接続端子 | | | |
| HDMI端子 | 4 端子 | USB端子 | 1(SDメモリーカードリーダー接続用) |
| PC入力端子 | D-sub15pin | i.Link端子 | |
| D端子入力 | D4 | コンポーネント入力 | |
| ネットワーク | | | |
| LAN端子 | ○ | DLNA | ○ |
| DTCP-IP | | | |
| 基本仕様 | | | |
| カードスロット | SD/SDHC | 壁掛け対応 | *3 別売 |
| 消費電力 | 124 W | 待機時消費電力 | 0.2 W |
| サイズ・重量 | | | |
| 幅×高さ×奥行 | 992x659x280 mm | 重量 | 18 kg |
| 省エネ性能 | | | |
| 省エネ評価 | | 省エネ基準達成率 | 206%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 92 kWh | 年間電気代 | *4 2116 円 |

LG Smart TV



AV-03 ブルーレイプレイヤー(3D対応)LG製

| 再生メディア | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|
| 再生対応ディスク <small>解説</small> | BD-R BD-R DL BD-RE BD-RE DL DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-R DL DVD+R DL | その他再生メディア | CD-R CD-RW |
| 対応オーディオ | | | |
| 基本仕様 | | | |
| 4K対応 <small>解説</small> | | HDMI端子 | ○ |
| D端子出力 | | コンポーネント出力 | |
| 光デジタル音声出力 | ○ | 同軸デジタル音声出力 | |
| 3D対応 | ○ | プログレッシブ対応 | ○ |
| サイズ・重量 | | | |
| 幅×高さ×奥行 | 430×43.5×208.5 mm | 重量 | 1.5 kg |

EVENT PLANNING&RENTAL・DISPLAY

Space Adviser

SPORTS

什器カタログ



EVENT PLANNING&DISPLAY

YUZUTU

株式会社 ユーツツ



S-01 STS-V / シルバー

S-02 STS-V / ブラック

| | |
|--------|----------|
| バックパネル | パンチング |
| 棚 | W1200 木目 |
| 上部 | ダクトレール |
| 照明 | LED 2 灯 |

●サイズ表

(単位: mm)

| | | |
|---|------|------|
| H | 1350 | 2200 |
| W | 1200 | |
| D | 590 | |

●施工例



●イメージ図







●バリエーション







| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| バックパネル | ネット | バックパネル | ネット | バックパネル | パンチング | バックパネル | アクリル | バックパネル | 木目 |
| 棚 | W600 ポリ板 | 棚 | W1200 パンチング | 棚 | 木目 & 丸バー | 棚 | W1200 木目 | 棚 | W1200 木目 |
| 上部 | ダクトレール | 上部 | ダクトレール | 上部 | ----- | 上部 | ダクトレール | 上部 | ----- |
| 照明 | LED 2 灯 | 照明 | LED 2 灯 | 照明 | ----- | 照明 | LED 2 灯 | 照明 | ----- |

●オプションパーツ













バックパネル

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>ネット</p>  | <p>パンチング</p>  | <p>アクリル(ライトグレー)</p>  | <p>木目</p>  |
|--|--|---|--|





棚

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>W1200/W600 木目 D:400</p>  | <p>W1200 パンチング D:400</p>  | <p>W600 アクリル (フロスト) D:370</p>  | <p>W1200 ステージ D:450</p>  |
|--|--|---|--|

パーツ各種

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>W1200/W600 角バー</p>  | <p>W1200/W600 丸バー</p>  | <p>角バー用小物フック</p>  | <p>角バー用 フェイスアウトフック</p>  |
| <p>角バー用 5連スラントフック</p>  | <p>角バー用 アップスラントフック</p>  | <p>ネット用小物フック L:50mm L:100mm L:150mm L:200mm L:250mm L:300mm</p>  | <p>帽子フック</p>  |
| <p>ニットキャップフック</p>  | <p>シューズフック</p>  | <p>シューズフック(ダブル)</p>  | <p>グローブフック</p>  |

ライティングパーツ

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>W1200 照明ダクトレール</p>  | <p>W600 照明ダクトレール</p>  | <p>スポットライト (LED 60W)(メタルハライド 80W)</p>  | <p>配線コード</p>  |
|---|--|---|---|



S-10 サスポール / ブラック

S-11 サスポール / シルバー

S-14 サスポール / ホワイト

●サイズ表

| | |
|---|-----------|
| H | 1350~1800 |
| W | 1200/1500 |

(単位: mm)

●施工例

S-10 サスポール / ブラック



S-11 サスポール / シルバー





S-12 ラインパネル / ホワイト

S-13 ラインパネル / ブラック

●サイズ表

(単位: mm)

| | |
|---|------|
| H | 2100 |
| W | 1200 |
| D | 510 |

●オプションパーツ


小物フック



帽子用フェイスフック



W600 棚



W1200 棚



●施工例

S-13 ラインパネル / ブラック



マネキン



M-01 マッスル/メンズ
ボディ素材:FRP



M-02 マッスル/レディース
ボディ素材:FRP

●サイズ表

M-01 マッスル/メンズ

(単位:cm)

| | | | |
|-----|------|------|------|
| 身長 | 184 | 肩幅 | 53 |
| 胸囲 | 100 | ウエスト | 81 |
| ヒップ | 94.5 | 股下 | 89.5 |

M-02 マッスル/レディース

(単位:cm)

| | | | |
|-----|-----|------|----|
| 身長 | 179 | 肩幅 | 42 |
| 胸囲 | 89 | ウエスト | 60 |
| ヒップ | 87 | 股下 | 85 |

フレキシブルマネキン



M-03 フレキシブル/メンズ




M-04 フレキシブル/レディース



M-11 吊りボディ / メンズ
※支柱は付属しません



M-12 吊りボディ / レディース
※支柱は付属しません



M-13 股割れ吊りボディ / レディース
※支柱は付属しません



M-14 卓上ボディ




M-15 卓上ボディ
(腕付き)



M-16 フットトルソー



●サイズ表



※その他のサイズもございます。ご相談ください。

S-20 アルミトラス(シルバー)

S-21 アルミトラス(ブラック)

●施工例



●イメージ図



EVENT PLANNING&RENTAL・DISPLAY

Space Adviser

食 品

什器カタログ



EVENT PLANNING&DISPLAY

YUZUTU

株式会社 ユーツツ


※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-36 : 冷蔵平型オープンケース

冷蔵


| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1500 x D900 x H900 |
| 使用温度 | -2°C~18°C |
| 有効内容積 | 252L |
| 消費電力 | 単相100V440W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-36-B : 冷蔵平型オープンケース

冷蔵


| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1800 x D900 x H900 |
| 使用温度 | -2°C~18°C |
| 有効内容積 | 306L |
| 消費電力 | 単相100V470W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-38 : 冷凍平型オープンケース

冷凍

| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1500 x D880 x H970 |
| 使用温度 | -22°C~-18°C |
| 有効内容積 | 176L |
| 消費電力 | 三相200V1.9kW |
| 備考 | キャスター付 |



NS-38-B : 冷凍平型オープンケース

冷凍

| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1800 x D880 x H970 |
| 使用温度 | -22°C~-18°C |
| 有効内容積 | 214L |
| 消費電力 | 三相200V2.2kW |
| 備考 | キャスター付 |

※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-38 : コールドテーブル

冷蔵

| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1500 x D600 x H820 |
| 使用温度 | -2°C~5°C |
| 有効内容積 | 323L |
| 消費電力 | 単相100V260W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-38-B : コールドテーブル

冷蔵

| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W1800 x D600 x H820 |
| 使用温度 | -2°C~5°C |
| 有効内容積 | 421L |
| 消費電力 | 単相100V429W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-39 : 6尺業務用 冷蔵庫

冷蔵

| | |
|-------|----------------------|
| 寸法 | W1800 x D645 x H2000 |
| 使用温度 | -2°C~-10°C |
| 有効内容積 | 1266L |
| 消費電力 | 単相100V460KW |
| 備考 | キャスター付 |



NS-40 : アイスクリームケース

冷凍

| | |
|-------|-----------------------|
| 寸法 | W1200 x D712 x H900 |
| 使用温度 | -20°C |
| 有効内容積 | 222L(130mlアイスカップ728個) |
| 消費電力 | 単相100V180/195W |
| 備考 | キャスター付 |


※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-40 : 5尺対面ケース

冷蔵

| | |
|-------|-----------------------|
| 寸法 | W1500 x D650 x H1250 |
| 使用温度 | 2°C~25°C |
| 有効内容積 | 陳列面積1.4m ² |
| 消費電力 | 単相100V399/471W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-40-B : 6尺対面ケース

冷蔵

| | |
|-------|-----------------------|
| 寸法 | W1800 x D650 x H1250 |
| 使用温度 | 2°C~25°C |
| 有効内容積 | 陳列面積1.7m ² |
| 消費電力 | 単相100V600W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-41 : チェストストッカー

冷蔵 冷凍

| | |
|-------|----------------------------|
| 寸法 | W1781 x D730(内寸583) x H900 |
| 使用温度 | -20°C~10°C |
| 有効内容積 | 690L |
| 消費電力 | 単相100V122/135W |
| 備考 | キャスター付 |



NS-42 : コンパクトストッカー

冷凍

| | |
|-------|----------------------------------|
| 寸法 | W691 x D316(内寸210) x H865(内寸515) |
| 使用温度 | -20°C |
| 有効内容積 | 63L |
| 消費電力 | 単相100V78/78W |
| 備考 | キャスター付 |

※W=横幅/D=奥行/H=高さ/φ=直径



NS-43 : 床置四面ケース

冷蔵

| | |
|-------|---------------------|
| 寸法 | W510 x D581 x H1765 |
| 使用温度 | 3°C~10°C |
| 有効内容積 | 228L(350ml缶296本) |
| 消費電力 | 単相100V385/415W |
| 備考 | キャスター付、カギ取付可能 |



NS-44 : ジュースディスペンサー

冷蔵

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W172 x D440 x H572 |
| 使用温度 | 3°C~7°C |
| 有効内容積 | 10L |
| 消費電力 | 単相100V240W |
| 備考 | 重量16.5kg |



NS-45 : 電気グリドル

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W600 x D600 x H300 |
| 加熱速度 | 25°C~180°C 12分 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V6kW |
| 備考 | 重量57.3kg |



NS-45-B : 電気グリドル

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W900 x D600 x H300 |
| 加熱速度度 | 25°C~180°C 12分 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V9kW |
| 備考 | 重量110kg |

※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-46 : 電気焼物器

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W750 x D315 x H250 |
| 温度調節 | 左右切替式 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V2.4KW |
| 備考 | 重量17kg |



NS-46-B : 電気焼物器

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W740 x D340 x H250 |
| 温度調節 | 左右切替式 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V4KW |
| 備考 | 重量20kg |



NS-47 : 電気コンロ

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W500 x D570 x H250 |
| 温度調節 | 2.6/4.1/6kWカム3段 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V6KW |
| 備考 | 重量35kg |



NS-48 : 電磁調理器

ホット

| | |
|--------|--------------------|
| 寸法 | W450 x D600 x H170 |
| 電磁ユニット | 5kW |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V5.05kW |
| 備考 | 重量25kg、皿加熱、タイマー付 |

※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-49 : 電気フライヤー

ホット

| | |
|------|--------------------|
| 寸法 | W450 x D600 x H800 |
| 油量 | 18L |
| 重量 | 35kg |
| 消費電力 | 三相200V6KW |
| 備考 | リード線2m・プラグ付 |



NS-50 : ホットショーケース

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W600 x D300 x H460 |
| 加熱調節 | 30°C~90°Cサーモ可変式 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 単相100V430W |
| 備考 | 重量20kg、加湿機能内蔵 |



NS-51 : 電気蒸器

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W570 x D570 x H700 |
| 加熱調節 | カムスイッチ3段切替式 |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V6KW |
| 備考 | 重量25kg |



NS-52 : 電磁炊飯器

ホット

| | |
|-------|--------------------|
| 寸法 | W502 x D429 x H390 |
| 炊飯能力 | 5.4L |
| 有効内容積 | ----- |
| 消費電力 | 三相200V4.57W |
| 備考 | 重量15.6kg |

※W=横幅/D=奥行き/H=高さ/φ=直径



NS-37 : 実演囲い

| | |
|--------|----------------------|
| 寸法(5尺) | W1500 x D790 x H1915 |
| 寸法(6尺) | W1800 x D940 x H1915 |
| 備考 | キャスター付 |



NS-53 : 二槽シンク

| | |
|----|---------------------|
| 寸法 | W900 x D600 x H1100 |
| 備考 | キャスター付 |



NS-54 : レジスター

| | |
|--------|--------------------|
| 寸法 | W342 x D437 x H303 |
| メーカー型番 | 東芝テック(MA500) |
| ロール紙 | ツインプリンター、幅58mm |
| 消費電力 | 単相100V28W |
| 備考 | 重量7.5kg、5部門 |



NS-55 : レジスター

| | |
|--------|--------------------|
| 寸法 | W400 x D437 x H359 |
| メーカー型番 | 東芝テック(MA660) |
| ロール紙 | ツインプリンター、幅58mm |
| 消費電力 | 単相100V38W |
| 備考 | 重量13.5kg、10部門 |

事業所

[本社]

東京都江戸川区大杉3-3-1
〒132-0022 TEL03-5662-0281 FAX03-5662-0282

[大阪営業所]

大阪府八尾市竹淵4-78
〒581-0052 TEL06-6705-7676 FAX06-6705-7675

[水戸営業所]

茨城県水戸市小吹町1183-2
〒310-0914 TEL029-291-7830 FAX029-243-7838

配送センター

大杉第1

〒132-0022 東京都江戸川区大杉3-3-1

八街第1

〒283-0823 千葉県八街市上砂字大清水395-1

八街第2

〒289-1124 千葉県八街市山田台164

八街第3

〒289-1124 千葉県八街市山田台528-2

八街第4

〒289-1124 千葉県八街市山田台165

水戸第1

〒310-0914 茨城県水戸市小吹町1183-2

大阪第1

〒581-0052 大阪府八尾市竹淵4-78



EVENT PLANNING & DISPLAY

YUZUTU

株式会社 **ユーツツ**